



Schnittmuster

TONY

Männer Kapuzenpullover

Größe S - XXXL



Mit Video-
Nähanleitung

Beschreibung

Mit dem Schnittmuster **TONY** für die Größen S bis XXXL kannst du aus flauschigen Sweat- oder Fleecestoffen einen kuscheligen Männer-Kapuzenpullover ganz einfach selber nähen! Die gefütterte Kapuze in angesagter Wickeloptik kannst du mit großen Ösen und Kordeln verzieren. Die Ärmel sind extra lang und wärmen mit Daumenlöchern in den Bündchen besonders gut. Die Seitennähte verlaufen schräg ins Vorderteil und beherbergen stilvoll die praktischen Eingriffstaschen.



Stoffempfehlung

Das Schnittmuster ist für **voluminöse, dehnbare Sweat- oder Fleecestoffe** konzipiert. Die Saum- und Ärmelbündchen kannst du aus Bündchenstoff oder – wenn der Hauptstoff nicht zu dick und dehnbar genug ist – auch aus dem gleichen Stoff nähen.

HINWEIS: Bei der Wickelkapuze und den Eingriffstaschen liegen 5 Stofflagen aufeinander, daher hängt es von der Stoffdicke und der Leistung deiner Nähmaschine ab, ob du das Kapuzenfutter aus dem gleichen Stoff oder aus einem dünnen Jerseystoff nähen solltest.

Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen (im Video wird der Kapuzenpullover für Frauen genäht, bei der Männervariante sind die Arbeitsschritte identisch).

 www.patty.do/tony-video



Nahtzugaben & Nählevel

Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von **0,7 cm**. Bei der Verwendung einer Overlock-Nähmaschine ist dies die Einstellung für die Naht- bzw. Stichbreite.




Nählevel



Größenauswahl

Die Passform des Kapuzenpullovers ist angenehm weit und auf dicken Stoff abgestimmt. Je nachdem, welche Stoffqualität du verwendest, ob dein Stoff mit oder ohne Elasthan ist, kann die Passform unterschiedlich ausfallen. Bspw. fällt der Pullover aus einem dünnen Sommersweat oder Jersey weiter aus und sollte daher in einer kleineren Größe genäht werden.

Bitte miss zur Auswahl der richtigen Größe die Körpermaße und vergleiche sie mit der **Körpermaßtabelle 1**.



TIPP

Wähle die richtige Größe anhand eines gut passenden Pullovers aus ähnlichem Stoff aus!

Miss beim flach liegenden Pullover die Länge an der hinteren Mitte vom Halsloch bis zum Saum (L), die Brustweite quer von Achsel zu Achsel ($\frac{1}{2}$ BW), die Saumweite am Bündchen ($\frac{1}{2}$ SW) sowie die Ärmellänge (ÄL).

Vergleiche die Werte mit denen aus der **Fertigmaßtabelle 2** und suche die Größe mit gleichen bzw. ähnlichen Maßen aus.



Hinweise zum Nähen

TIPPS ZUM NÄHEN ELASTISCHER STOFFE MIT DER NÄHMASCHINE:

- × Verwende eine **Jersey- bzw. Stretchnadel (Stärke Nm 70–80)**, damit der Stoff bzw. die Maschen nicht beschädigt werden.
- × Versuche, den Stoff beim Nähen **nicht zu dehnen** (außer das Saum- oder die Ärmelbündchen).
- × Wenn es bei deiner Nähmaschine möglich ist, **verringere den Nähfußdruck** oder verwende einen zusätzlichen **Obertransport**.
- × Verwende einen **elastischen Stich**, d.h. einen Stich mit viel Faden pro Zentimeter bzw. einer hohen Stichdichte (z.B. kleiner Zick-Zack-Stich, 3-fach Zick-Zack-Stich). Somit reißt die Naht nicht, wenn der Stoff gedehnt wird.
- × Viele Nähmaschinen haben **elastische Stichprogramme**, schau doch mal in die Bedienungsanleitung!

Stoffe & Zutaten

Eine tolle Auswahl an geeigneten Stoffen und Zutaten findest du bspw. bei **Stoffe.de** oder bei **Stoff & Stil**.

- | | |
|--|--|
| × Sweatstoff: | www.patty.do/sweatshirt-stoff |
| × Strickbündchen: | www.patty.do/strickbuendchen |
| × Baumwollkordel, 8–10 mm Durchmesser: | www.patty.do/kordel |
| × Ösen, 8–10 mm Durchmesser: | www.patty.do/oesen |

Maßtabellen & Stoffverbrauch

entspricht
etwa diesen
Konfektionsgrößen:

S	M	L	XL	XXL	XXXL
44 - 46	48 - 50	52 - 54	56 - 58	60 - 62	64 - 66

1 Körpermaße (in cm)

Körperhöhe	171	177	181	185	188	190
Brustumfang	88 - 92	96 - 100	104 - 108	112 - 116	120 - 124	128 - 132
Hüftumfang	96 - 100	104 - 108	111,5 - 115	118,5 - 122	125,5 - 129	132,5 - 136
Oberarmumfang	32	35	38	41	44	47

2 Fertigmaße (in cm)

Länge (hintere Mitte)	67,3	69,1	70,5	71,9	72,9	73,5
½ Brustweite	50	54	58	62	66	70
½ Saumweite	47	50,7	53,9	57,1	60,3	63,5
Ärmellänge	69,2	71,4	73	74,6	75,8	76,6

Die Tabelle enthält den **Stoffverbrauch** in Zentimeter bei einer Stoffbreite von 150 cm.

3 Stoffverbrauch (in cm)

Oberstoff	180	185	205	235	255	265
-----------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

ZUSÄTZLICH BENÖTIGST DU:

- × **60 cm Futterstoff** für die Kapuze und die Taschen
- × **50 cm Bündchenstoff** (Stoffbreite 70 cm)
- × **120 cm Kordel**
- × **2 Metallösen.**


Bitte wähle aus der Tabelle die **Bündchenmaße** für deine gewählte Größe aus. Die Nahtzugabe (0,7 cm) ist in den Maßangaben (Breite in cm) bereits enthalten, du kannst die Rechtecke direkt zuschneiden.

4 Bündchenmaße (in cm)


Saumbund (2x zuschneiden) Höhe: 15,4 cm, fertige Höhe: 7 cm	48,4	52,1	55,3	58,5	61,7	64,9
Ärmelbündchen (2x zuschneiden) Höhe: 17,4 cm, fertige Höhe: 8 cm	21	22,6	24,4	26	27,8	29,4

Zuschnittplan


Lege die vorbereiteten Schnittteile entsprechend des Zuschnittplans auf die gefalteten Stofflagen. Beachte dabei den **Fadenlauf** sowie die Richtung des Stoffmusters und denke daran, alle **Knipse** mit kleinen 3 mm-Einschnitten an die Stoffkanten zu übertragen. Diese Markierungen helfen dir beim Nähen.




OBERSTOFF



FUTTERSTOFF



BÜNDCHEN



Die Bündchenteile werden anhand von Maßangaben zugeschnitten. Diese findest du in der **Bündchentabelle 4**.

Zeige deine Werke!

Zeige dein selbst genähtes Werk im pattydoo-Nähforum auf Facebook oder verwende bei Instagram das Hashtag **#pattydooTONY**, damit wir es in der Community bewundern können.



www.patty.do/naehforum



www.patty.do/community




Schnitt anpassen

ÄRMEL KÜRZEN

Der Kapuzenpullover hat extra lange Ärmel (Maße siehe **Fertigmaßtabelle 2**).

Wenn du die Ärmel kürzen möchtest, gehe wie auf der Zeichnung vor:


Trenne den unteren Teil mittig ab **1** und verschiebe ihn um den gewünschten Betrag nach oben. Zeichne neue Seitenlinien von der Armkugel bis zur Saumkante **2**.



VORDER- UND RÜCKENTEIL VERLÄNGERN

Die Länge des fertig genähten Kapuzenpullovers findest du in der **Fertigmaßtabelle 2**.

Wenn du den Pullover verlängern möchtest, trenne Vorder- und Rückenteil waagrecht unterhalb der Achsel **1** und verschiebe den unteren Teil um den gewünschten Betrag. Klebe etwas Papier dazwischen und zeichne neue Linien vom Achselpunkt bis zum Saum sowie an der vorderen bzw. hinteren Mitte **2**.



Videoanleitung

In der Videoanleitung kannst du dir alle Arbeitsschritte genau anschauen:

 www.patty.do/tony-video

HINWEIS: Im Video wird der Kapuzenpullover für Frauen genäht, bei der Männervariante sind die Arbeitsschritte identisch.

Soweit nicht anders angegeben, beträgt die Nahtzugabe 0,7 cm.

ZEIT	ARBEITSSCHRITT
00:43	Schnittteile vorbereiten
01:46	Vordere Taschenbeutel rechts auf rechts jeweils zwischen den beiden Knipsen an das Vorderteil nähen
03:14	Rückwärtige Taschenbeutel rechts auf rechts mit den vorderen Taschenbeuteln an der Rundung zusammennähen
03:52	Taschenbeutel an der unteren und den seitlichen Kanten fixieren
05:08	Taschenbeutel auf der linken Stoffseite entlang der Rundung aufsteppen (Geradstich oder Zierstich)
06:10	Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts an den Schultern zusammennähen
06:44	Ärmel rechts auf rechts an die Armlöcher nähen, die Knipse helfen beim Zusammenstecken
07:55	Seitennähte schließen ACHTUNG: die Tascheneingriffe nicht festnähen!
09:07	Nähte an den Tascheneingriffen evtl. nacharbeiten
10:05	Je zwei Teile für die Außen- und Innenkapuze rechts auf rechts zusammennähen
10:28	Außen- und Innenkapuze an der vorderen Kante rechts auf rechts zusammennähen
11:10	Ösenposition vom Schnittteil übertragen und auf der Rückseite mit Bügeleinlage (z.B. Decovil 1 Light) verstärken, Ösen befestigen*
12:28	Tunnelnaht nähen, je nach Ösengröße bzw. Kordeldurchmesser mit 2 bis 3 cm Abstand zur vorderen Kante
13:41	Kordel mit Sicherheitsnadel einfädeln
14:09	Kapuze an der unteren Kante grob zusammennähen (0,5 cm Nahtzugabe)
15:40	Kapuze rechts auf rechts an den Ausschnitt nähen
17:10	Ärmelbündchen mit 3 bis 4 cm großen Daumenlöchern vorbereiten
18:30	Daumenlöcher knappkantig zusammensteppen
20:13	Ärmelbündchen an die Ärmelsäume nähen
21:22	Saumbündchen annähen

* Alternativ kannst du die Kordel einfädeln, bevor du die Tunnelnaht nähst. Dann musst du jedoch gut aufpassen, dass du die Kordel nicht festnähst.

Ösen & Kordel mit Leder

Wenn du magst, kannst du die Ösen und Kordelenden mit (Kunst-)Leder oder SnapPap verzieren.



ACHTUNG

Prüfe zuvor, ob das Material waschbar ist und nicht abfärbt!

Schneide für die Ösen zwei Quadrate aus Kunstleder mit einer Kantenlänge etwas größer als die Ösen zu. Platziere sie auf der Ösenposition an der vorderen Kante der Außenkapuze und steppe sie knappkantig auf. Befestige anschließend die Ösen.



Tipps zum Nähen von Kunstleder findest du auf unserer Webseite: www.patty.do/beschichtete-stoffe

Schneide für die Kordelenden jeweils ein etwas größeres Stück Kunstleder zu und trage mittig Textilkleber auf ¹. Lege es um das Kordelende herum und steppe es mit einem Kantennähfuß nah an der Kordel zusammen ². Kürze anschließend das überstehende Leder mit der Schere ³.



Daumenloch nähen

Für das Daumenloch werden die Ärmelbündchen wie auf der Skizze mit zwei Öffnungen zusammengenäht. Je nach Daumengröße sollte die Öffnung jeweils 3 bis 4 cm groß sein. Probiere das Bündchen am besten einmal an, bevor du die Daumenlöcher zusammennähst.



Schräge Teilung


Als tollen Effekt und zur Kombination zweier Stoffe kannst du den Kapuzenpullover mit einer schrägen Teilung nähen. Beachte hierbei, dass beide Stoffe die gleiche Qualität (Dicke, Dehnbarkeit) haben sollten.




Designbeispiel/Fotos von Nadine Albert | www.dinimausi.de

Spiegle die Schnittteile wie folgt: Lege sie mit der beschrifteten Seite auf einen Papierbogen und zeichne sie ab. Klebe die zweite, abgezeichnete Hälfte jeweils an das Vorder- und Rückenteil, um die ganzen Schnittteile zu erhalten. Zeichne am Vorderteil eine schräge Linie für die Teilungsnäht ein. Lege die Ärmel und das Rückenteil mit den Achselpunkten auf gleiche Höhe mit dem Vorderteil und zeichne die Teilungslinien entsprechend ein **1**. Schneide die Teile auseinander und ergänze an den Kanten parallel 0,7 cm Nahtzugabe **2**. Nähe die einzelnen Teile zusammen **3** und fahre dann mit dem Nähen wie in der Videoanleitung fort.


1 SCHNITTTEILE SPIEGELN UND TEILUNG EINZEICHNEN



2 NAHTZUGABE ERGÄNZEN



3 EINZELTEILE ZUSAMMEN- NÄHEN UND NACH ANLEITUNG FORTFAHREN




Inspirationen



Schnittbögen


SCHNITTBOGEN 1 (S. 13 – 18)

Vorderteil




SCHNITTBOGEN 2 (S. 19 – 26)

Rückenteil




SCHNITTBOGEN 3 (S. 27 – 34)

Kapuze




SCHNITTBOGEN 4 (S. 35 – 43)

Ärmel



SCHNITTBOGEN 5 (S. 44 – 45)

Tasche



Papier sparen

Spare Papier, indem du nur die Seiten ausdruckst, die für dein Nähprojekt relevant sind.

Gebe für einen Seitenbereich die Anfangs- und Endzahl mit Bindestrich ein. Trenne einzelne Seiten oder Seitenbereiche durch ein Komma (z.B. 6, 10–31, 42).


Zu druckende Seiten

- ☐ Alle
- ☐ Aktuelle Seite
- ☒ Seiten 20-38, 53-73, 78-83




Schnittmuster ausdrucken

WICHTIG: Achte beim Ausdrucken unbedingt darauf, dass die Seiten „nicht skaliert“ bzw. „tatsächliche Größe“ gedruckt werden!



DRUCKEINSTELLUNG FÜR PAPIERAUSRICHTUNG




Auf jeder Schnittmusterseite ist zur Kontrolle der richtig ausgedruckten Größe ein Kästchen mit den Maßen 1x1 cm markiert. Größenkontrolle:



Schnittmuster zusammenheften

Du musst die ausgedruckten Seiten zusammenheften oder -kleben. Schneide dafür bei jedem Blatt unten und rechts entlang des Rasters den Rand ab und klebe die Seiten aneinander, sodass die jeweiligen Buchstaben mit ihren Kennzahlen genau aufeinander treffen. Alle Linien treffen aufeinander und die Umrisse sind deutlich zu erkennen.




Rechtliches/Gewerbliche Nutzung

Das Schnittmuster ist urheberrechtlich geschützt. Wenn du ein Produkt, welches du nach dem Schnitt genäht hast, gewerblich verkaufen willst, schreibe bitte eine Mail an: lizenz@pattydoo.de




KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: VORDERTEIL/FRONT BODICE



Größenkontrolle

test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: VORDERTEIL/FRONT BODICE



Größenkontrolle

test square
V1.0
14

A1 1

Kapuzenpullover *Tony*

Vorderteil
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie *Tony*

front bodice
cut 1x on the fold

includes ¼” seam allowance


G2 1

Vordere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center front/place on fold/straight grain


G1 1




Größenkontrolle



KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: VORDERTEIL/Front BODICE



Größenkontrolle




test square
V1.0
16

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: VORDERTEIL/Front BODICE

G1 1


M2 1




Größenkontrolle

test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: VORDERTEIL/FRONT BODICE




Größenkontrolle



B2
2



B1
2




Größenkontrolle

test square

V1.0
19

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE




KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

G2
2



Größenkontrolle

G1
2



KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE

B1 2


G2 2

H2 2


H1 2



Größenkontrolle



test square
V1.0
22



C1 2

Hinere Mitte/Stoffbruch/Fadenlauf - center back/place on fold/straight grain

Kapuzenpullover *Tony*

Rückenteil
1x im Bruch zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie *Tony*

back bodice
cut 1x on the fold


includes ¼" seam allowance

H2 2



Größenkontrolle

I1 2




test square
V1.0
23

G1 2

M2 2




Größenkontrolle



test square

V1.0
24

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: RÜCKENTEIL/BACK BODICE




Größenkontrolle

I1 2


N2

2



Größenkontrolle

test square




Größenkontrolle




test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: KAPUZE/HOOD




Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle



test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: KAPUZE/HOOD


A1 3

G2 3


G1 3



Größenkontrolle



test square
V1.0
30



KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: KAPUZE/HOOD

B1 3

Fadenlauf - straight grain

G2

3

Kapuzenpullover Tony

Kapuze
2x 1 Paar (rechts & links) zuschneiden
(Innen- und Außenkapuze)
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie Tony

hood
cut 2x 1 pair (right & left)
(outside and inside hood)
includes 1/4" seam allowance

H2

3


H1

3



Größenkontrolle

Nahtlinie Gr. S - seam line size S



test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: KAPUZE/HOOD

C1 3

H2 3



Größenkontrolle


G1 3

M2

3



Größenkontrolle



test square

V1.0


H1 3

M2

3




Größenkontrolle




test square

V1.0

34





Größenkontrolle




test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE



Größenkontrolle

test square



Größenkontrolle

test square

V1.0
37

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE

A1 4


Nahtlinie Gr. S - seam line size S

G2 4



Größenkontrolle

G1 4



test square

B1 4

Fadenlauf - straight grain

Kapuzenpullover *Tony*

Ärmel
1 Paar (rechts & links) zuschneiden

enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie *Tony*

sleeve
cut 1 pair (right & left)

includes ¼" seam allowance


G2 4

H2 4

H1 4



Größenkontrolle



test square
V1.0
39

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE

C1 4

Nahthine Gr. S - seam line size S


H2

4



Größenkontrolle

I1 4



test square


KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE

G1 4

M2 4



Größenkontrolle



test square

KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE

H1 4

M2

4

N2


4



Nahtlinie Gr. S - seam line size S



Größenkontrolle



test square
V1.0
42


KAPUZENPULLOVER/HOODIE „TONY“: ÄRMEL/SLEEVE

I1 4


N2 4



Größenkontrolle




test square
V1.0
43



A2
5



Größenkontrolle



test square
V1.0
44


A2
5

Kapuzenpullover Tony

Tasche
2x 1 Paar (rechts & links) zuschneiden
(vorderer und hinterer Taschenbeutel)
enthält 0,7 cm Nahtzugabe

Hoodie Tony

pocket
cut 2x 1 pair (right & left)
(front and back pocket pieces)
includes 1/4" seam allowance



Größenkontrolle

